

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej
 ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 1075, obr. Wróblew, gm. Skomlin
 INWESTOR : Gmina Skomlin
 ADRES INWESTORA : ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Matys Zbigniew
 DATA OPRACOWANIA : 16 maj 2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 maj 2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Teren rekreacyjny we Wróblewie					
1 Tereny zielone					
1	KNR 2-21 d.1 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- drzewa liściaste wysokość 1,8-2,5m 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
2	KNR 2-21 d.1 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa iglaste wysokość 1,8-2,5m 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
3	KNR 2-21 d.1 0322-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewy iglaste wysokość 0,5-1,2m 27	szt. szt.	 27.000	 27.000
4	KNR 2-21 d.1 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem 255.49	m ² m ²	 255.490	 255.490
2 Nawierzchnie z kostki betonowej					
5	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
6	KNR 2-01 d.2 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
7	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 93.1	m m	 93.100	 93.100
8	KNR 2-31 d.2 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod kostkę brukową 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
9	KNR 2-31 d.2 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = -4 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
10	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę brukową 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
11	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
12	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 88.5	m ² m ²	 88.500	 88.500
3 Montaż elementów małej architektury					
3.1 Kosze na śmieci					
13	KNR-W 2-01 d.3.1 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 3	dół. dół.	 3.000	 3.000
14	KNR 2-02 d.3.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu (0.3*0.3*0.7)*3	m ³ m ³	 0.189	 0.189
15	KNR 2-23 d.3.1 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach kosza metalowego wraz z fundamentem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
3.2 Ławki parkowe i meble ogrodowe					
16	KNR-W 2-01 d.3.2 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 6*2	dół. dół.	 12.000	 12.000
17	KNR 2-02 d.3.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu (0.2*0.6*0.4)*6*2	m ³ m ³	 0.576	 0.576
18	KNR 2-21 d.3.2 0607-01	Ławki parkowe z rur stalowych z oparciem. Siedzisko z drewna impregnowanego ciśnieniowo. 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Teren rekreacyjny we Wróblewie						
1		Tereny zielone				
1	KNR 2-21 0301-d.1 05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- drzewa liściaste wysokość 1,8-2,5m	szt.	8.000		
2	KNR 2-21 0322-d.1 04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa iglaste wysokość 1,8-2,5m	szt.	6.000		
3	KNR 2-21 0322-d.1 01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewy iglaste wysokość 0,5-1,2m	szt.	27.000		
4	KNR 2-21 0402-d.1 04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	255.490		
Razem dział: Tereny zielone						
2		Nawierzchnie z kostki betonowej				
5	KNR 2-01 0126-d.2 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	88.500		
6	KNR 2-01 0126-d.2 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	88.500		
7	KNR 2-31 0407-d.2 01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	93.100		
8	KNR 2-31 0104-d.2 05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod kostkę brukową	m ²	88.500		
9	KNR 2-31 0104-d.2 06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = -4	m ²	88.500		
10	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę brukową	m ²	88.500		
11	KNR 2-31 0114-d.2 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	88.500		
12	KNR 2-31 0511-d.2 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	88.500		
Razem dział: Nawierzchnie z kostki betonowej						
3		Montaż elementów małej architektury				
3.1		Kosze na śmieci				
13	KNR-W 2-01 d.3.1 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.	3.000		
14	KNR 2-02 0203-d.3.1 01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	0.189		
15	KNR 2-23 0310-d.3.1 04	Ustawienie w gotowych otworach kosza metalowego wraz z fundamentem	szt.	3.000		
Razem dział: Kosze na śmieci						
3.2		Ławki parkowe i meble ogrodowe				
16	KNR-W 2-01 d.3.2 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.	12.000		
17	KNR 2-02 0203-d.3.2 01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	0.576		
18	KNR 2-21 0607-d.3.2 01	Ławki parkowe z rur stalowych z oparciem. Siedzisko z drewna impregnowanego ciśnieniowo.	szt	6.000		
Razem dział: Ławki parkowe i meble ogrodowe						
Razem dział: Montaż elementów małej architektury						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: